



VIT GROUP
VIET Y ALUMINIUM



VIT GROUP
VIET Y ALUMINIUM

CÔNG TY TNHH NHÔM VIỆT Ý

📍 Ô CN11, cụm công nghiệp Nguyên Khê,
Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

🌐 www.nhomviety.vn

✉ vietyaluminium@gmail.com

☎ 0904.217.729 - 0988.707.262 - 0983.655.055

📘 <https://www.facebook.com/nhomviety.vn>

WWW.NHOMVIETY.VN



Công ty TNHH Nhôm Việt Ý được thành lập tháng 06/2016, theo giấy phép đăng ký kinh doanh số **0107455497** do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 01 tháng 06 năm 2016.

Lĩnh vực hoạt động của công ty:

- Sản xuất nhôm thanh định hình chất lượng cao cung cấp cho các lĩnh vực xây dựng, nội thất, công nghiệp, giao thông, ...
- Thiết kế, thi công xây lắp các hạng mục cửa và vách nhôm kính cho các công trình xây dựng dân dụng.
- Thiết kế thi công lan can cầu đường trong lĩnh vực giao thông.
- Kinh doanh thiết bị vật tư ngành nhôm.

Viet Y Co., Ltd was established in June 2016, under business registration license number **0107455497** issued by Hanoi Department of Planning and Investment

Field of activity of the company:

- Producing high quality aluminium profiles for the fields of construction, interior, industry, traffic, ...
- Design, construction and assembly of ranked windows, wall for construction works.
- Design and construction of laneways may require roads in the field of traffic.
- Trading in automatic aluminium equipment

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)



GIẤY CHỨNG NHẬN

Sản phẩm
Thanh nhôm định hình, mã 6063-T5, phủ film, không có lớp màng oxy hóa.
Thanh nhôm định hình, mã 6063-T5, sơn tĩnh điện.
Thanh nhôm định hình, mã 6063-T5, anode trắng mờ.

với nhãn hiệu thương mại



được sản xuất tại

CÔNG TY TNHH NHÔM VIỆT Ý

Trụ sở: Ô CN 11 Cụm công nghiệp Nguyễn Khê PHA2, xã Nguyễn Khê, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

QCVN 16:2019/BXD

và được phép sử dụng Dấu hợp quy



Phương thức đánh giá:

Phương thức 5 (theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012)

Số Giấy chứng nhận:

1763

Mã số: 1763-21-01/01

Hiệu lực Giấy chứng nhận:

từ ngày 28/05/2021 đến ngày 27/05/2024

GIÁM ĐỐC



Phạm Lê Cường

QUACERT - 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY (STAMEQ)
VIETNAM CERTIFICATION CENTRE (QUACERT)



ENSURE YOUR SUCCESS

CERTIFICATE

This is to certify that the Quality Management System of

VIET Y COMPANY LIMITED

CN 11, Group 2, Nguyen Khe Industrial Zone, Nguyen Khe Commune, Dong Anh District, Hanoi, Vietnam

has been assessed and found to conform with the requirements of

TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015

Certification Scope: **Manufacture, Supply of Aluminum Profile**

Certificate Number: **HT 3839/03.22.17**

The validity of this Certificate: **from 10 June 2022 to 28 May 2025**

Original Certification: **22 February 2017**

The validity of the last certification cycle: **16 May 2022**

The validity of the last certification cycle: **from 31 December 2020 to 28 May 2022**



ACTING DIRECTOR



Tran Quoc Dung

QUACERT - 8 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Ha Noi, Viet Nam
The validity of this certificate can be checked at website: www.quacert.gov.vn and www.jas-anz.org/register



TEST REPORT

Report No.: HT40522515801
Date: May 11, 2022

Applicant: CÔNG TY TNHH NHÔM VIỆT Ý

Address: Lô 11, Cụm công nghiệp Nguyễn Khê, xã Nguyễn Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

ATTN: --

Sample Description:

(The submitted sample said to be)

Material Name: Aluminum A6063-t6

Material No.: --

Sample Size: 1PCS

Receiving Date: May 06, 2022

Completed Date: May 10, 2022

Test Requested:

1. Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Polybrominated biphenyls (PBBs), Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and Phthalates such as Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Butyl benzyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP), and Diisobutyl phthalate (DIBP) by RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU.

Conclusion(s)

Pass

Authorized by:

CTIC VIETNAM CO., LTD.



Duke Du
Technical Manager



CTIC VIETNAM CO., LTD., formally known as
CTIC VIETNAM COMPANY LIMITED.
No. 103G1 Pham Van Dong Road, Anh Dung Ward, Duong Kinh District, Hai Phong City, Vietnam.
Tel: +84-225-3880588 E-mail: ctic@cticlab.com Website: <http://www.cticlab.com>



Certificate of Approval

VIET Y ALUMINIUM CO., LTD

is certified as an Approved Applicator to coat

Jotun Super Durable

a product from Jotun Powder Coatings

(25 years warranty)

This company fulfils the requirements set by Jotun Powder Coatings for pre-treatment and application of powder coatings. These include having the necessary equipment, process controls and technical knowledge to comply with Jotun Powder Coatings standards.



Approved Number: VN-SD-21001
Issued Date : 18-01-2021
(Certificate valid for one year from date above)

Authorized Signatory
Luu Thi Phuong Hoang
Sales Director - Powder Coatings
Jotun Paints (Vietnam) Co., Ltd.



**CÔNG TY TNHH NHÔM VIỆT Ý
(VIETNAM ALUMINUM CO., LTD)**

Address : Lô CN11 - KCN Nguyễn Khê - Đông Anh - Hà Nội
(Lot CN11 - Nguyen Khe Industrial Park - Dong Anh - Hanoi)

APPROVED APPLICATOR CERTIFICATE

OF

KARUMEL

DS1100, DS1200, DS1300, DS1100-TX

DS1150, DS1250, DS1350, DS1150-TX

HIGH DURABLE POWDER COATINGS FOR ARCHITECTURAL SYSTEMS
ON
Aluminum Substrate

THE COMPANY HAS QUALIFIED AS AN APPROVED APPLICATOR BY SUCCESSFULLY
DEMONSTRATING THE PERFORMANCE FOR KCC HIGH DURABLE POWDER COATING
ACCORDING TO KCC CORPORATION SPECIFICATIONS AND THE REQUIREMENTS OF QUALICOAT CLASS I
FOR THE PERIOD OF APRIL 20TH, 2021 UNTIL OCTOBER 19TH, 2022
THEN A NEW CERTIFICATE OF APPROVAL WILL BE REQUIRED.



Moon Byungsoo
Technical Manager
Powder Coatings Team
KCC (Ha Noi)

Approval Certificate Number : VN 2022-03



CÔNG TY TNHH NHÔM VIỆT Ý

Ở CN11 cụm CN, Nguyễn Khê PHA2, xã Nguyễn Khê,
Huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Việt Nam



FOR OUTSTANDING QUALITY PERFORMANCE
AS A CONDITIONAL AUTHORIZED APPLICATOR OF



Envirocron® Ultra Durable Powder Coatings



Le Dong Lam
Business Director, Industrial Coatings Vietnam
And Coil & Extrusion Coatings SEA




Date: 13 December 2021
(Validity: 06 months from date of issue)
Certificate Number: PPGVN-AAC-21046



Vengatesan Pachamuthu
Technical Service Director IC SEA
And Application Process Manager IC SEA

Scanned with CamScanner



Decoral® System

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

Awarded to a leader in the architectural industry:

VIET Y ALUMINIUM CO., LTD

This company has fulfilled the requirements of
high quality surface finish application

The qualification is based on :

Decoral Powder Coating :

PDS-7XX PU Texture Matt Series

Decoral Film Transfer :

1XXX-XX & 2XXX-XX Series

Date: 01/04/2023
Certificate n° CA001/23
Approval certificate valid for 1 year from date of issue

President
Stefano

Decoral System Italy

Viale del Lavoro, 5 (37040) Arcole (Verona) Italy - info@decoral-system.com - www.decoral-system.com



Nhà máy sản xuất được xây dựng tại lô CN11, cụm công nghiệp Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội với diện tích nhà xưởng 6.500m². Sản lượng sản xuất 4.000/5.000 tấn/năm, quy mô sản xuất khép kín với bốn phân xưởng sản xuất gồm:

- Phân xưởng đùn ép với công suất 5.000 tấn/ năm.
- Phân xưởng sơn tĩnh điện với công suất dây chuyền sơn 5.000 tấn/ năm và dây chuyền phủ film vân gỗ công suất 1.500 tấn/ năm.
- Phân xưởng xử lý bề mặt anode công suất 1.200 tấn/ năm.
- Phân xưởng gia công kết cấu hàng công nghiệp, cầu đường, phay khoan, đột dập, gia công chi tiết công nghiệp theo yêu cầu.

Doanh thu: 18 triệu đô/năm
Số lượng CBCNV: 145 người

The factory was build at Lot 11, Nguyen Khe industrial, Nguyen Khe commune, Dong Anh district, Hanoi city with area of 6,500m². Out put is 4,000/5,000 tons/year, production scale closes include:

- Production line with capacity of 5,000 tons/year
- Powder coating line with capacity of 5,000 tons/year and coating of wood grain film line with capacity of 1,500 tons/year
- Anodizing line with capacity of 1,200 tons/year
- Decomposition processing confriguration, milling, pierce, CNC by request.

Income: 18 million USD/ year

Number of workers: 145 peoples





Công ty có đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm trong quản lý, với hơn 20 năm tham gia điều hành các nhà máy sản xuất nhôm định hình. Luôn có khát khao đưa công ty trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất nhôm thanh định hình với chiến lược phát triển được xây dựng bài bản.



The company has a team of experienced leader in management with more 20 years involved in operating aluminum profile factory. There is always a desire to become a leading company in the field of aluminum profile production with well-established development strategy.



Đội ngũ cán bộ kỹ thuật am hiểu về sản xuất, thiết kế, thi công lắp đặt các sản phẩm nhôm cho các lĩnh vực khác nhau, có thể tư vấn cho khách hàng về các kiểu sản phẩm mẫu và các giải pháp thiết kế sản phẩm đáp ứng được đòi hỏi của khách hàng.




The technical team is knowledgeable about the production, design, construction and assembly of aluminum products for different fields and can advise customer on sample products and responsive product design solution.



Đội ngũ công nhân lành nghề nhiều năm kinh nghiệm trong vận hành dây chuyền thiết bị và thường xuyên được đào tạo nâng cao tay nghề và kỹ năng trong sản xuất.



Skill worker have many years of experience in operating equipment lines and regularly trained to improve their skill in production.



Quan điểm chất lượng quyết định sự thành công của công ty. Ngay từ khi đi vào hoạt động công ty đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản xuất và các tiêu chí chất lượng sản phẩm đạt được. Tất cả sản phẩm đều được kiểm soát chặt chẽ qua từng công đoạn.

Các sản phẩm cung cấp ra ngoài thị trường đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng QCVN16:2014/BXD và các tiêu chuẩn khác nhau như ASTM của Mỹ, JIS của Nhật Bản.

* Thành phần hóa học billet mức nhôm 6063.

N.Tố	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Cr	Al
%	0.2±0.6	<0.35	<0.1	<0.1	0.45±0.9	<0.1	<0.1	<0.1	Còn lại

* Thành phần hóa học billet mức nhôm 6061.


N.Tố	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Cr	Al
%	0.4±0.8	<0.7	0.15 - 0.4	<0.15	0.8±1.2	<0.25	<0.15	0.04-0.35	Còn lại

* Cơ tính của hợp kim nhôm:

Hợp kim nhôm	Độ bền kéo (N/mm ²)	Giới hạn chảy (N/mm ²)	Độ giãn dài (%)
6061 T5, T6	≥ 240	≥ 205	8%
6063 T5	≥ 140	≥ 105	8%

Quality perspective determines the success of the company. Right from the beginning of operation, the company has built a production quality management system and achieved quality criteria. All product are strictly inspected every step of the way.

All products are strictly controlled through each stage based on domestic standards QCVN16:2014/BXD and international such as ASTM of America, JIS of Japan, DIN of Germany.



Nhôm thô - nhôm anode
Aluminum after aging
Anode aluminum




Nhôm sơn tĩnh điện
Powder coating aluminum



Nhôm phủ vân gỗ
Film faced aluminum





- ◆ Không ngừng cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng
- ◆ Luôn hướng tới khách hàng bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất
- ◆ Năng động sáng tạo là nền tảng của sự phát triển
- ◆ Luôn hướng tới hợp tác và chia sẻ với khách hàng

- ◆ Constantly improve technology, improve quality
- ◆ Always towards customer with the high quality product and services
- ◆ Creative is foundation of development
- ◆ Always aiming for cooperation and share with customer



Chất lượng, dịch vụ và giá thành chính là yếu tố kết nối công ty với khách hàng. Công ty khẳng định vị thế của một doanh nghiệp uy tín vững mạnh dựa trên nền tảng chất lượng sản phẩm dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Quality, service and price are the factor that connect the company with customer. The company affirms the position of a strong and reputable enterprise based on the quality of product and service and customer satisfaction.



Trở thành nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực nhôm thanh định hình tại thị trường Việt nam và vươn ra thế giới.

Nhôm Việt Ý phấn đấu trở thành nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực nhôm thanh định hình tại thị trường Việt Nam và vươn ra thế giới. Sản phẩm nhôm định hình do Công ty TNHH Nhôm Việt Ý cung cấp cho các khách hàng là những sản phẩm chất lượng cao phù hợp với các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, an toàn và bền vững, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của khách hàng.

Viet Y aluminium strives to become a leading supplier in the field of aluminum profile in Vietnam and to the world. Aluminum profiles was product by Viet Y Aluminium Co., Ltd are high quality product, safe and sustainable, meet strict standards of customer.

STT (No.)	THIẾT BỊ (EQUIPMENT)	SỐ LƯỢNG (QUANTITY)	NƯỚC SẢN XUẤT (MADE IN)	NĂM SẢN XUẤT (YEAR OF MANUFACTURE)	CÔNG SUẤT SẢN XUẤT (WATAGE)
I	Dây chuyền đùn ép Extrusion line				
1	Dây chuyền đùn ép 1450 UST Extrusion line 1450 UST	1	Đài Loan (Taiwan)	2016	3.000 tấn/năm (3.000 tons/year)
2	Dây chuyền đùn ép 1000 UST Extrusion line 1000 UST	1	Trung Quốc (China)	2018	1.200 tấn/năm (1.200 tons/year)
3	Dây chuyền đùn ép 650 UST Extrusion line 650 UST	1	Trung Quốc (China)	2018	800 tấn/năm (800 tons/year)
II	Dây chuyền sơn tĩnh điện - vân gỗ Powder coating line - wood grain coating				
1	Dây chuyền sơn tĩnh điện Powder coating line	1	Trung Quốc (China)	2018	5.000 tấn/năm (5.000 tons/year)
2	Dây chuyền nhôm vân gỗ Wood grain coating	1	Trung Quốc (China)	2016	3.000 tấn/năm (3.000 tons/year)
3	Dây chuyền anode Anodizing line	2	Trung Quốc (China)	2021	2.000 tấn/năm (2.000 tons/year)
4	Máy dán bề mặt Surface gluing machine	2	Trung Quốc (China)	2020	3.000 tấn/năm (3.000 tons/year)
5	Máy bao gói hút nhiệt Heat absorbent packaging machine	1	Trung Quốc (China)	2021	4.000 tấn/năm (4.000 tons/year)
III	Phân xưởng gia công Machine workshop				
1	Máy đột dập Punching machine	6	Trung Quốc (China)	2021	
2	Máy cắt Cutting machine	2	Trung Quốc (China)	2018	
IV	Thiết bị kiểm tra Test equipment				
1	Kim đo độ cứng Hardness pliers	3	Trung Quốc (China)		
2	Máy đo chiều dày lớp phủ Coating thickness gauge	2	Trung Quốc (China)		
3	Máy đo độ bóng lớp phủ Coating gloss meter	1	Trung Quốc (China)		
4	Bộ dao kiểm tra độ bám dính lớp phủ Coating adhesion test knife set	1	Trung Quốc (China)		
5	Máy đo kiểm tra nhiệt độ Temperature tester	2	Nhật Bản (Japan)		

**HỆ THỐNG
DÂY CHUYỀN ÉP ĐÙN**




1.450 UST




1.000 UST



650 UST







Surface
treatment

Chrome
Plated

Sun-dried

Spray
prainted

Drier

